

Vartai ir durys Jūsų namams iš Europos lyderio

Tobulas derinys: saugūs ir klimatui neutralūs gaminiai

Pasiūlymas

Garažo vartai

nuo **610 €**

Pasiūlymas

Namo durys
be šoninių dalių

nuo **1620 €**

HÖRMANN

Segmentiniai garažo vartai RenoMatic




- Dvisieniai izoliuoti 42 mm storio segmentai su gera šilumos izoliacija, patikimu stabilumu bei tylią eiga
- Garažo vartų pavara ProMatic su šiuolaikine BiSecur ryšio sistema
- Visų paviršių vartai iš vidinės pusės yra cinkuoti, sidabro spalvos ir padengti apsauginiu laku
- Galimi dydžiai: plotis: nuo 2000 mm iki 5500 mm aukštis: nuo 2000 mm iki 3000 mm



Pasiūlymas

M-griovelis
Woodgrain

nuo **610€**



- 1 Paviršius **Woodgrain** išsiskiria originaliu medžio rievių raštu ir yra ypatingai atsparus pažeidimams. Balta RAL 9016
- 2 Balto aliuminio RAL 9006
- 3 Pilko aliuminio RAL 9007
- 4 Antracito pilka su metalo efektu CH 703
- 5 Antracito pilka RAL 7016
- 6 Juoda RAL 9005
- 7 Žemės ruda RAL 8028

Kainos su pasirinktu valdymu, €

Pasiūlymo dydžiai *	Rankena	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	610	894	973	1092
2500 × 2250 mm	632	947	1025	1145
2500 × 2500 mm	655	1036	1114	1233
2750 × 2125 mm	730	1014	1093	1212
2750 × 2250 mm	743	1058	1136	1256
2750 × 2500 mm	785	1166	1244	1363
3000 × 2125 mm	788	1072	1151	1270
3000 × 2250 mm	799	1114	1192	1312
3000 × 2500 mm	847	1228	1306	1425
3000 × 3000 mm	1040	1421	1499	1618
4000 × 2250 mm	974	1289	1367	1487
5000 × 2250 mm	1140	1424	1503	1622
5500 × 2250 mm	1384	-	-	1866



Thermo Frame

- Su Hörmann „ThermoFrame“ dar labiau pagerinsite vartų izoliacines savybes.
- Su vartų rėmu montuojamas profilis užtikrina šilumos atskyrimą tarp rėmo ir mūro bei iki 15 % pagerina izoliaciją.
- Pasirenkamąją „ThermoFrame“ rėmo jungtį galėsite įsigyti visiems „Hörmann“ segmentiniams garažo vartams.




Papildoma įranga

nuo **207 €**


Pasiūlymas

M-griovelis
Decocolor


nuo **610 €**



1 Dažytas paviršius **Decocolor** nustebina natūralaus medžio išvaizda. Auksinis ąžuolas



2 Tamsus ąžuolas



3 Naktinis ąžuolas

Kainos su pasirinktu valdymu, €

Pasiūlymo dydžiai *	Rankena	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	610	894	973	1092
2500 × 2250 mm	632	947	1025	1145
2500 × 2500 mm	655	1036	1114	1233
2750 × 2125 mm	730	1014	1093	1212
2750 × 2250 mm	743	1058	1136	1256
2750 × 2500 mm	785	1166	1244	1363
3000 × 2125 mm	788	1072	1151	1270
3000 × 2250 mm	799	1114	1192	1312
3000 × 2500 mm	847	1228	1306	1425
3000 × 3000 mm	1040	1421	1499	1618
4000 × 2250 mm	974	1289	1367	1487
5000 × 2250 mm	1140	1424	1503	1622
5500 × 2250 mm	1384	-	-	1866

Segmentiniai garažo vartai RenoMatic




- Dvisieniai izoliuoti 42 mm storio segmentai su gera šilumos izoliacija, patikimu stabilumu bei tylią eigą
- Garažo vartų pavara ProMatic su šiuolaikine BiSecur ryšio sistema
- Visų paviršių vartai iš vidinės pusės yra cinkuoti, sidabro spalvos ir padengti apsauginiu laku
- Galimi dydžiai: plotis: nuo 2000 mm iki 5500 mm aukštis: nuo 2000 mm iki 3000 mm



Pasiūlymas

L-griovelis
Slategrain

nuo **679 €***



- 1 Šiuolaikiškas **Slategrain** paviršius su skalūno struktūra Balta RAL 9016
- 2 Balto aliuminio RAL 9006
- 3 Pilko aliuminio RAL 9007
- 4 Antracito pilka su metalo efektu CH 703
- 5 Antracito pilka RAL 7016
- 6 Juoda RAL 9005
- 7 Žemės ruda RAL 8028

Kainos su pasirinktu valdymu, €

Pasiūlymo dydžiai *	Rankena	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	679	963	1042	1161
2500 × 2250 mm	702	1017	1095	1215
2500 × 2500 mm	724	1105	1183	1302
2750 × 2125 mm	800	1084	1163	1282
2750 × 2250 mm	812	1127	1205	1325
2750 × 2500 mm	855	1236	1314	1433
3000 × 2125 mm	857	1141	1220	1339
3000 × 2250 mm	869	1184	1262	1382
3000 × 2500 mm	917	1298	1376	1495
3000 × 3000 mm	1109	1490	1568	1687
4000 × 2250 mm	1043	1358	1436	1556
5000 × 2250 mm	1209	1493	1572	1691
5500 × 2250 mm	1439	-	-	1921



Thermo Frame

- Su Hörmann „ThermoFrame“ dar labiau pagerinsite vartų izoliacines savybes.
- Su vartų rėmu montuojamas profilis užtikrina šilumos atskyrimą tarp rėmo ir mūro bei iki 15 % pagerina izoliaciją.
- Pasirenkamąją „ThermoFrame“ rėmo jungtį galėsite įsigyti visiems „Hörmann“ segmentiniams garažo vartams.




Papildoma įranga

nuo **207 €***

Pasiūlymas

L-griovelis
Planar

nuo **748 €***



- 1 Lygus **Planar** paviršius ypatingai elegantiškas Balta CH 9016 Matt deluxe
- 2 Balto aliuminio CH 9006 Matt deluxe
- 3 Pilko aliuminio CH 9007 Matt deluxe
- 4 Antracito pilka su metalo efektu CH 703 Matt deluxe
- 5 Antracito pilka CH 7016 Matt deluxe
- 6 Juoda CH 905 Matt deluxe
- 7 Žemės ruda CH 8028 Matt deluxe

Kainos su pasirinktu valdymu, €

Pasiūlymo dydžiai *	Rankena	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	748	1032	1111	1230
2500 × 2250 mm	772	1087	1165	1285
2500 × 2500 mm	814	1195	1273	1392
2750 × 2125 mm	839	1123	1202	1321
2750 × 2250 mm	852	1167	1245	1365
2750 × 2500 mm	902	1283	1361	1480
3000 × 2125 mm	909	1193	1272	1391
3000 × 2250 mm	920	1235	1313	1433
3000 × 2500 mm	975	1356	1434	1553
3000 × 3000 mm	1201	1582	1660	1779
4000 × 2250 mm	1130	1445	1523	1643
5000 × 2250 mm	1439	1723	1802	1921
5500 × 2250 mm	1772	-	-	2254

Garažo vartų pavaros



5 metų garantija *

Pasiūlymas

Garažo vartų pvara

nuo **317 €**



↔ BiSecur



↔ BiSecur



Garažo vartų pvara ProLift 700

- Optimalus kainos ir kokybės santykis
- Išbandyta ir sertifikuota pagal Europos standartą 13241-1
- su 2 patrauklios formos rankiniais siūstuvais su chromuotu raktų žiedo laikikliu

Garažo vartų pvara ProMatic 4

- su šiuolaikiška BiSecur ryšio sistema ir papildomu vartų atidarymo aukščiu garažo vėdinimui
- iki 2 kartų** geresnis LED-apšvietimas su 10 LED lemputėmis
- su rankiniu siūstuvu HSE 4 BS su laikikliu raktams, su plastikiniiais dangteliais

Garažo vartų pvara SupraMatic 4

- su šiuolaikiška BiSecur ryšio sistema ir papildomu vartų atidarymo aukščiu garažo vėdinimui
- iki 3- arba 5-kartų** geresnis LED apšvietimas
- su rankiniu siūstuvu HSE 4 BS su laikikliu raktams, su chromuotais dangteliais

* Dėl išsamių garantijos sąlygų prašome kreiptis į oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.

** Palyginus su ProMatic 3 serija



Pasiūlymas

Įvažiavimo vartų pavaros

nuo **450 €***

Įvažiavimo į kiemą vartų pavaros



5 metų garantija*



↔ **BiSecur**



Stumdomų vartų pavara

LineaMatic

- Iki 2000 mm vartų aukščio ir iki 6000 mm vartų pločio
- Iki 300 kg sąvaros svorio
- Švelnus įsibėgėjimas ir sustojimas
- Reguliuojamas jėgos ribojimas
- Programuojamas praėjimo žmonėms plotis
- Su rankiniu siūstuvu HS 5 BS chromuotais dangteliais**
- Su 5000 mm krumpliastiebių profiliais



↔ **BiSecur**



Atveriamų vartų pavara

RotaMatic

- 2-iejų sąvarų atveriamiems vartams iki 2000 mm vartų aukščio ir 2500 mm varčios pločio
- Iki 220 kg varčios svorio
- Švelnus įsibėgėjimas ir sustojimas
- Reguliuojamas jėgos ribojimas
- Su rankiniu siūstuvu HS 5 BS chromuotais dangteliais**

* Dėl išsamių garantijos sąlygų prašome kreiptis į oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.

**Arba su rankiniu siūstuvu HSE4 BS su laikikliu raktams ir plastikiniiais gaubteliais.



Plieninės / Aliumininės įėjimo į namą durys Thermo65 RC2



- Plieninės 65 mm storio varčia
- Gera šilumos izoliacija su U_D -verte iki $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Pasiūlymo dydžiai: iki $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (be priemokos už dydį.)
- Už papildomą mokestį galima užsisakyti šonines dalis arba viršlangį



RC2-saugos įranga
komplektacijoje



Pasiūlymas

Thermo65
be įstiklinimo

nuo **1620 €**

Pasiūlymas

Thermo65
su įstiklinimu

nuo **1910 €**



Motyvas 010



Motyvas 015



Motyvas 515




Motyvas 700S



Motyvas 810S




Motyvas 900S



Pasiūlymo spalvos**

- 1 Balta RAL 9016 matinė
- 2 Balto aliuminio RAL 9006
- 3 Pilko aliuminio CH 907
- 4 Antracito pilka su metalo efektu CH 703
- 5 Antracito pilka RAL 7016
- 6 Juoda RAL 9005
- 7 Žemės ruda RAL 8028



Pasiūlymo dekorai

- 1 Decograin Auksinis ąžuolas
- 2 Decograin Tamsus ąžuolas
- 3 Decograin Naktinis ąžuolas

Priemoka

190 €*

* Priklausomai nuo durų motyvo ir dydžio. Nurodyta vertė galioja durims be įstiklinimo $1230 \times 2180 \text{ mm}$ dydžio.

**Pageidaujant Thermo65 pasiūlymo duris, už papildomą kainą, taip pat galite užsisakyti Hörmann Matt deluxe spalvų, derančių prie Renomatic vartų Planar paviršiaus (žr. 5 psl.).

Pasiūlymas

Thermo65
su įstiklinimu

nuo **1695 €***



Motyvas 700A




Motyvas 750F



Pasiūlymo spalvos

- 1 Balta RAL 9016 matinė
- 2 Antracito pilka RAL 7016
- 3 Žemės ruda RAL 8028



Pasiūlymo dekorai

- 1 Decograin Auksinis ąžuolas
- 2 Decograin Tamsus ąžuolas
- 3 Decograin Naktinis ąžuolas
- 4 Decograin Titan Metallic



**Graži rankena - Jūsų namų akcentas.
Pasirinkite:**



Išorinė rankena
HB 38-2



Nulenkiamųjų rankenų
komplektas
ES 0 / ES 1

be priemokos

* Priklausomai nuo durų motyvo ir dydžio. Nurodyta vertė galioja durims be įstiklinimo 1230x2180 mm dydžio.

Plieninės / Aliumininės įėjimo į namą durys Thermo65



- Plieninės 65 mm storio varčia
- Gera šilumos izoliacija su U_D -verte iki $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Pasiūlymo dydžiai: iki $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (be priemokos už dydį.)
- Už papildomą mokestį galima užsisakyti šonines dalis arba viršlangį



Plieninės / Aliumininės Įėjimo durys Edition46




- 46 storio plieninė varčia
- U_D -vertė iki 1,1 W/(m²·K)*
- Nulenkiamų arba kombinuotų rankenų kompleksas su rozete
- Pasiūlymo dydžiai iki 1250 x 2250 mm (be priemokos už dydį)

Pasiūlymas

Edition 46
be įstiklinimo

tik **950 €***



Motyvas 010

Pasiūlymo spalvos***

- 1 Balta RAL 9016 matinė
- 2 Balto aliuminio RAL 9006
- 3 Pilko aliuminio CH 907
- 4 Antracito pilka su metalo efektu CH 703
- 5 Antracito pilka RAL 7016
- 6 Juoda RAL 9005
- 7 Žemės ruda RAL 8028

* Priklausomai nuo durų motyvo ir dydžio. Nurodyta vertė galioja durims be įstiklinimo 1230x2180 mm dydžio.

Vokiškos priešgaisrinės durys T30

"H8-5"

Priešgaisrinės Hörmann durys T30

Jūsų namo katilinei ar garažui!

- Pilnai sukomplektuota furnitūra
- Gali būti montuojamos su slenksčiu arba be jo
- Savaiminis užsidarymas reguliuojamas spyruoklinio vyro pagalba
- Skirtos montuoti priešgaisrinėse pertvarose
- Ypač tinka katilinėse
- Įėjimo iš namo į garažą durys
- Akcijiniai dydžiai 900 x 2100 mm ir 1000 x 2100 mm

Durų komplektą sudaro varčia su dvipusiu plonu falcu, kampinė stakta, spec. išėmose sumontuotos priešgaisrinės tarpinės, sandarinimo tarpinė. Taip pat pridėdame nerūdijančio plieno rankeną, bei rakinimo cilindrą su 3 raktais.



Pasiūlymas

Priešgaisrinės
durys T30 „H8-5“

tik **445 €***



Naujiena

Užtvaras SH 50
Užtvaras SH 100



Privalumas 1

SH 50 karties ilgis 3 – 5 m
SH 100 karties ilgis 2 – 6 m



Karties ilgis 3-5 m arba 2-6 m užtikrina pravažiavimo kontrolę mažuose ir vidutinio dydžio stovėjimo aikštelėse. Esant poreikiui galima montuoti 2 **sinchroniškai veikiančius užtvarus** ir taip padidinti užveriamą zoną.

Privalumas 2

Kokybiškas dizainas



Antracito spalvos dangtis, ovalo formos stulpas pasižymi gražiu dizainu.

Standartinėje komplektacijoje tiekiamas dangčio apšvietimas parodo užtvaro padėtį. (raudonas: uždarytas, žalias: atidarytas)

- SH 50 tinka užtvirti privačias automobilių stovėjimo aikšteles, nedidelius privačius gyvenamuosius rajonus
- SH 100 inka užtvirti didelių įmonių stovėjimo aikštelių, gyvenamuosius kompleksus
- Priklausomai nuo karties ilgio, atidarymo greitis nuo 3 iki 6 m/s
- SH 50- iki 1 milijono ciklų (500 per dieną) SH 100 iki 2 milijonų ciklų (1000 per dieną)
- Didelis priedų pasirinkimas

Privalumas 3

Asmenų ir automobilių apsauga



Tvirtas variklis su **interuotu jėgos ribotuvu** pagal DIN EN 13241 atpažįsta kliūtis ir kartis reversuoja. Papildomai pasirenkami **šviesos barjerai** padidina saugumą.

Privalumas 4

BiSecur imtuvas

 **BiSecur**



Visi Hörmann valdymo įrenginiai tinka valdyti **SH50 ir SH100** užtvarus. **BiSecur imtuvas** įeina į **standartinę SH 100 komplektaciją**, taigi pasididinkite savo komfortą ir vienu pulteliu valdykite ir kitus Hörmann produktus (vartus ar duris). SH 50 užtvarui BiSecur imtuvas užsakomas atskirai.

Privalumas 5

Išmanūs priedai



Priedai dar didesniai komfortui ir saugumui užtikrinti: atrakinimas raktu, LED apšvietimas ir kiti priedai.



Mes galvojame atsakingai Klimatui neutralūs vartai ir durys Jūsų namams

Gaminant mūsų siūlomus vartus ir duris naudojame 100 % atsinaujinančią elektros energiją. Daugelio taikomų priemonių dėka galime sutaupyti daug tonų išmetamųjų CO₂ dujų. Neišvengiamas emisijas kompensuojame vystydami ir remdami įvairius klimato apsaugos projektus, bendradarbiaujame su aplinkos agentūromis. Daugiau informacijos apie mūsų koncerno aplinkosauginę veiklą rasite:

www.hoermann.de/umwelt



Profesionalai žino ko Jums reikia Pasitikėkite mūsų paslaugomis



Kvalifikuota konsultacija



Matavimas Jūsų objekte



Profesionalus montavimas



Hörmann atstovas Klaipėdos regione:

UAB BENALBA

Liepojos g. 168, Klaipėda

info@benalba.lt

benalba.albinas@gmail.com

Tel. 8 652 43477

www.benalba.lt



Daugiau apie pasiūlymą sužinosite:

